

Informazioni tecniche / Technical specifications

La modulistica è varia e differenziata per linea, pertanto vi invitiamo a contattarci per una consulenza mirata sulle vostre esigenze. - A vast range of modules divided into a variety of lines. Please contact us to receive advice on your specific needs.

PRAXIS EVOLUTION_AL XVB

ANTA E FRONTALI
DOOR AND FRONTS



RAL 9001 RAL 6018 RAL 5012 RAL 1033

Su richiesta sono disponibili tutti i colori RAL
- The full range of RAL colours are available on request

SCOCOA
FRAME



RAL 9006
Grigio
Grey

PRAXIS EVOLUTION_AL XVC

ANTA E FRONTALI
DOOR AND FRONTS



Cameo
Bianco
Cameo
White

MANIGLIE
HANDLES




Grigio perla
Pearl Gray

SCOCOA
FRAME



RAL 9006
Grigio
Grey

TIPOLOGIE DI BASAMENTI DISPONIBILI
TYPES OF BASES AVAILABLE



Basamento su telaio con ruote.
Base unit on frame with castors.

Basamento su telaio con piedini.
Base unit on frame with feet.

Basamento su zoccolo.
Base unit on plinth.

Soluzione sospesa.
Wall unit.

Accessori / Accessories

Vedi specifiche nel dettaglio a pag. 356 - 357
See specifications in detail on p. 356 - 357

Praxis

L'utilizzo di materiali innovativi ha reso questa linea ancora più resistente e leggera. Accessoriabile e disponibile in diversi colori, si sviluppa anche in altezza grazie all'uso di sopralzi e corriscala, ottimizzando così la gestione dello spazio.

The use of innovative materials has made this line even more durable and lightweight. A range of accessories are available and there is a full range of colours. Height can be added with top units thus optimizing space management.

<p>PRAXIS Caratteristiche principali Main features</p> <p>327</p>	<p>PRAXIS XE</p> <p>328</p>	<p>PRAXIS XB</p> <p>332</p>
<p>PRAXIS XA</p> <p>336</p>		

PRAXIS

Caratteristiche principali

Main features

LA LINEA PRAXIS SI SUDDIVIDE IN TRE CATEGORIE, QUEST'ULTIME DEFINITE DALLA TIPOLOGIA DI MATERIALE DELLA SCOCCA, DELLE ANTE E DEI FRONTALI CHE LE COMPONGONO.

THE PRAXIS RANGE IS DIVIDED INTO THREE CATEGORIES, BASED ON THE TYPE OF MATERIAL USED FOR THE BODY, THE DOORS AND FRONTS.

PRAXIS XE

SOLUZIONI IDEALI PER AREE MEDICHE AMBULATORIALI A MEDIO-BASSA INTENSITÀ DI CURE.

SCOCCA IN BILAMINATO, FRONTALI E ANTE IN MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) RIVESTITE IN MATERIALE PLASTICO AD ALTA RESISTENZA. MANIGLIE INTEGRATE.

IDEAL SOLUTIONS FOR CLINICAL SETTINGS WHERE LOW-TO-MEDIUM INTENSITY TREATMENTS ARE CARRIED OUT.

BODY IN BILAMINATE, FRONTS AND DOORS IN MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD) COVERED IN HIGH RESISTANCE PLASTIC. INTEGRATED HANDLES.

PRAXIS XB

SOLUZIONI IDEALI PER AREE MEDICHE AMBULATORIALI A MEDIO-ALTA INTENSITÀ DI CURE.

SCOCCA IN BILAMINATO, FRONTALI E ANTE STAMPATE IN BAYDUR TRATTATE CON VERNICE ANTIGRAFFIO. MANIGLIE INTEGRATE.

IDEAL SOLUTIONS FOR CLINICAL SETTINGS WHERE MEDIUM-TO-HIGH INTENSITY TREATMENTS ARE CARRIED OUT.

BODY IN BILAMINATE, FRONTS AND DOORS IN MOULDED BAYDUR TREATED WITH SCRATCH-RESISTANT PAINT. INTEGRATED HANDLES.

PRAXIS XA

SOLUZIONI IDEALE PER SITUAZIONI DI ALTA CRITICITÀ.

SCOCCA IN ACCIAIO INOX, FRONTALI E ANTE STAMPATE IN BAYDUR TRATTATE CON VERNICE ANTIGRAFFIO. MANIGLIE INTEGRATE.

IDEAL SOLUTIONS FOR HIGHLY CRITICAL HEALTHCARE SETTINGS.

BODY IN BILAMINATE, FRONTS AND DOORS IN MOULDED BAYDUR TREATED WITH SCRATCH-RESISTANT PAINT. INTEGRATED HANDLES.

Praxis XE

SOLUZIONE CON SCOCCA IN BILAMINATO, FRONTALI E ANTE IN MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) RIVESTITE IN MATERIALE PLASTICO AD ALTA SOLIDITÀ E RESISTENZA. MANIGLIE INTEGRATE.

VERSION WITH BILAMINATE BODY, FRONTS AND DOORS IN MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD) COVERED IN ROBUST, HIGHLY RESISTANT PLASTIC. INTEGRATED HANDLES.

Possibilità di attrezzare internamente i moduli con vassoi estraibili a norma ISO 3394 da 60 x 40 cm in materiale plastico.
The inside of the units may be equipped with removable ISO 3394 standard 60 x 40 plastic trays.

Ante e frontali disponibili in diverse versioni.
Doors and fronts available in a variety of versions.

Ante in vetro temperato.
Door in tempered glass.



Basamento con piedini (disponibile anche su ruote o basamento su zoccolo inox).
Base with feet (also available on castors or with a steel plinth).





CONTROLLO INFEZIONI
INFECTION CONTROL

LE MANIGLIE SONO REALIZZATE INTERAMENTE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO ED INCASSATE NELLA STRUTTURA, EVITANDO SPIGOLI ED INTERSTIZI E GARANTENDO UNA FACILE PULIZIA. Emma è trattata con una vernice molto resistente ed addizionata con antibatterico.

THE HANDLES ARE PRODUCED ENTIRELY IN PRESS-FORMED ALUMINIUM AND PRESS-FITTED INTO THE STRUCTURE, THUS AVOIDING EDGES AND JOINTS AND GUARANTEEING EASE OF CLEANING. Emma is painted with a very resistant enamel with added antibacterial properties.



IGNIFUGICITÀ
FIRE-RESISTANT

LA SCOCCA IN BILAMINATO E LE ANTE ED I FRONTALI CASSETTO REALIZZATI IN MDF, SU RICHIESTA, POSSONO ESSERE REALIZZATI IN VERSIONE IGNIFUGA IN CLASSE 1 GARANTENDO ELEVATE PRESTAZIONI IN QUEGLI AMBIENTI CHE RICHIEDONO BASSI CARICHI DI INCENDIO.

ON REQUEST THE BILAMINATE FRAME AND MDF DRAWER FRONTS ARE AVAILABLE CLASS 1 FIRE-RETARDANT MAKING THE UNITS SUITABLE FOR USE IN AREAS WHERE RESISTANCE TO FIRE IS IMPERATIVE.



Nel perimetro frontale della scocca è presente un profilo para polvere che consente una chiusura ermetica delle ante evitando l'accumulo di sporco all'interno dei moduli.

The frame is fitted with a dustproof strip which ensures airtight closure of the doors to prevent dust and dirt built-up on the inside of the units.

Praxis XB



SOLUZIONE CON SCOCCA IN BILAMINATO, FRONTALI E ANTE STAMPATE IN BAYDUR TRATTATE CON VERNICE ANTIGRAFFIO.

Baydur è un materiale garanzia di qualità, di estrema durata e resistenza nel tempo. Resistente a sanificazioni intense anche con cloro e clorexidina diluite, superfici completamente arrotondate e assenza totale di bordature riportate che possono essere causa di distacchi con l'usura e il tempo.

VERSION WITH BODY IN BILAMINATE, FRONTS AND DOORS IN MOULDED BAYDUR TREATED WITH SCRATCH-RESISTANT PAINT.

Baydur guarantees quality, extreme durability and longevity. Excellent resistance to intense cleaning, even with dilute chlorine and chlorhexidine. Surfaces are completely rounded and there are no raised edges that can become detached and worn over time.



Cerniere delle ante con apertura a 270°.
Door hinges with 270° opening.

Varie tipologie di piani disponibili.
A selection of different tops is available.

Scocca in bilaminato.
Body in bilaminate.

Versione con ante e frontali dei cassetti stampati in tecnopolimero Baydur, idrofugo e ignifugo Classe 1.
Version with doors and drawer fronts in moulded Baydur technopolymer, which is water repellent and classified as Class 1 flame retardant.





SPECIALIST BEDS
WARD FURNITURE
PAEDIATRICS
CONSULTING ROOMS & CLINICS
TECHNICAL WALL SOLUTIONS
CARTS
STRETCHERS
FURNISHING ACCESSORIES
HEALTHCARE FACILITIES

LETTI SPECIALISTICI
ARREDO DEGENZA
PEDIATRIA
AMBULATORI & SPECIALISTICA
PARETI TECNICHE
CARRELLI
BARELLE
COMPLEMENTI DI ARREDO
RESIDENZE ASSISTITE

Praxis XA

CONTROLLO INFEZIONI
INFECTION CONTROL

RESISTENZA
DURABLE

SOLUZIONE CON SCOCCA IN ACCIAIO INOX, FRONTALI E ANTE STAMPATE IN BAYDUR TRATTATE CON VERNICE ANTIGRAFFIO. MANIGLIE INTEGRATE.

Baydur è un materiale garanzia di qualità, di estrema durata e resistenza nel tempo. Resistente a sanificazioni intense anche con cloro e clorexidina diluite, superfici completamente arrotondate e assenza totale di bordature riportate che possono essere causa di distacchi con l'usura e il tempo.

VERSION WITH BODY IN STAINLESS STEEL, FRONTS AND DOORS IN MOULDED BAYDUR TREATED WITH SCRATCH-RESISTANT PAINT. INTEGRATED HANDLES.

Baydur guarantees quality, extreme durability and longevity. Excellent resistance to intense cleaning, even with dilute chlorine and chlorhexidine. Surfaces are completely rounded and there are no raised edges that can become detached and worn over time.

Varie tipologie di piani disponibili.
A selection of different tops is available.



Scocca in acciaio Inox AISI 304.
Body in AISI 304 stainless steel.

Versione con ante e frontali dei cassetti stampati in tecnopolimero Baydur, idrofugo e ignifugo Classe 1.
Version with doors and drawer fronts in moulded Baydur technopolymer, which is water repellent and classified as Class 1 flame retardant.


Cerniere delle ante con apertura a 270°.
Door hinges with 270° opening.





PRAXIS È UN SISTEMA TECNICO MODULARE DESTINATO ALL'USO IN AMBITO SANITARIO. RISPETTO AGLI STANDARD CONSUETI CONTIENE IMPORTANTI MIGLIORAMENTI INERENTI I MATERIALI. TUTTO IL SISTEMA PRAXIS SI PRESTA ALL'IMPLEMENTAZIONE DI UNA PERFETTA ORGANIZZAZIONE LOGISTICA PER LA GESTIONE DELLE SCORTE DEI MATERIALI.

PRAXIS IS A TECHNICAL MODULAR SYSTEM DESIGNED FOR USE IN HEALTHCARE ENVIRONMENTS. IN THE CHOICE OF CONSTRUCTION MATERIALS PRAXIS BOASTS A NUMBER OF SIGNIFICANT IMPROVEMENTS OVER ACCEPTED STANDARDS. THE ENTIRE PRAXIS SYSTEM IS DESIGNED TO FACILITATE STOCK CONTROL LOGISTICS AND MANAGEMENT.




Informazioni tecniche / Technical specifications

La modulistica è varia e differenziata per linea, pertanto vi invitiamo a contattarci per una consulenza mirata sulle vostre esigenze. - A vast range of modules divided into a variety of lines. Please contact us to receive advice on your specific needs.


ANTA E FRONTALI
DOOR AND FRONTS

SCocca
FRAME

PRAXIS XE




PRAXIS XA / PRAXIS XB



Su richiesta sono disponibili tutti i colori RAL - The full range of RAL colours are available on request

TIPOLOGIE DI BASAMENTI DISPONIBILI
TYPES OF BASES AVAILABLE



Basamento su telaio con ruote.
Base unit on frame with castors.

Basamento su telaio con piedini.
Base unit on frame with feet.

Basamento su zoccolo.
Base unit on plinth.

Soluzione sospesa (non disponibile per PRAXIS XA)
Wall unit (not available for PRAXIS XA)

Accessori / Accessories

Vedi specifiche nel dettaglio a pag. 356 - 357
See specifications in detail on p. 356 - 357